

## Abnahmebogen für Spielstätten im NOBDV

Verein: \_\_\_\_\_



	<u>Ansprechpartner</u>	<u>Spielstätte</u>
Name:		
Strasse:		
PLZ, Ort:		
Telefon:		

### Spielstätte:

		OK	Nicht OK
1.	<b>Abstand von Vorderkante Dartboard zur Abwurfleiste/Oche, 2,37m</b> alternativ Diagonale Bullseye-->Abwurfleiste/Oche 2,93m	0	0
2.	<b>Höhe Bullseye vom Boden, 1,73m</b> Hinweis: Die Höhe des Oche muss berücksichtigt werden falls vorhanden! Im Zweifel gilt die Diagonale!	0	0
3.	<b>Seitlicher Abstand zur Wand. Mindestens 90cm zum Bullseye</b>	0	0
4.	<b>Abstand zwischen 2 Dartboards, Mindestens 1,40m gemessen von BE zu BE</b> Hinweis: Für BDV und DDV ist ein Mindestabstand von 1,80m erforderlich!	0	0
5.	<b>Abwurfleiste/Oche gem. DDV SpoWO, Breite min. 61cm</b> Hinweis: Höhe min. 3,8cm, max 5cm	0	0
6.	<b>Beleuchtung der Boards gem. DDV SpoWO min. 400Lux</b> Hinweis: Die Beleuchtung muss Blend- und Schattenfrei sein!	0	0
7.	<b>Abstand hinter der Abwurfleiste/Oche, 1,22m (Standbereich)</b>	0	0
8.	<b>Schreibtafeln vorhanden und gut sichtbar</b> Hinweis: Schreibtafeln müssen auch bei elektronischer Scoreerfassung vorhanden sein!	0	0
9.	<b>Practiceboard(s) soweit vorhanden</b>	0	0
10.	<b>Platz für Zuschauer</b>	0	0
11.	<b>Spielstätte für BDV/DDV geeignet</b> Hinweis: Für BDV/DDV ist evtl. eine gesonderte Abnahme durch diese erforderlich	0	0

**Sollte bei den Punkten 1-8 ein "Nicht OK" erscheinen, kann im Spielbetrieb des NOBDV keine Spielfreigabe erteilt werden!**

#### Bemerkungen und Hinweise:

---



---



---

Dieser Abnahmebericht wird für alle Spielstätten der Vereine in den NOBDV-Ligen erstellt. Je eine Kopie geht an den Ligaleiter und an die Vereine, das Original ist beim Sportwart (NOBDV) zu hinterlegen. Für neue Spielstätten und Umbauten ist eine erneute Abnahme erforderlich. Die Abnahmen führt der Sportausschuss oder seine Bevollmächtigten durch.

#### Abnahme durch:

Ort, Datum	Vor-, Nachname	Unterschrift

#### Freigabe durch Sportwart:

Ort, Datum	Vor-, Nachname	Unterschrift